



HEFTER Tischkuvertierer SI 1000

Produktdatenblatt

Ihr persönlicher Ansprechpartner: Steffen Rübberth 0172 - 59 58 678

Vertrieb | Beratung | Installation | Service

Erfurt

Im Mittelfelde 2
99098 Erfurt
Tel.: 0361 - 653 253 0
Fax: 0361 - 653 253 50

Weimar

Jakobstraße 6-8
99423 Weimar
Tel.: 03643 - 544 883 0
Fax: 03643 - 544 883 5

Jena


Stadtrodaer Landstraße 6
07751 Jena-Zöllnitz
Tel.: 03641 - 559 873 0
Fax: 03641 - 559 873 5

info@ebt-buerotechnik.de

www.ebt-buerotechnik.de



Plug & Play - einfach reinlegen und ab geht die Post.





Zeit ist Geld

Vor allem, wenn es um immer wiederkehrende und zeitraubende Handarbeit geht, wie z.B. beim Falzen und Kuvertieren von Briefen.

Die SI 1000 von **HEFTER** erledigt diese Arbeiten schnell und zuverlässig mit bis zu 15 Kuvertierungen pro Minute. Sie ist damit sicherlich ein effizienter Helfer in Ihrem Unternehmen, was den Postausgang von Rechnungen, Geschäftsbriefen, Mailingaktionen etc. betrifft.

Plug & Play

Die SI 1000 zeichnet sich auch bei der Bedienung des Gerätes aus. Das Handling ist übersichtlich, einfach und geht schnell. Die Bedienung erfolgt über ein Display: Dokumente, Kuverts und Beilagen in die Zuführstationen einlegen, über Tasten die gewünschte Verarbeitungskombination eingeben und ab geht die Post! Dabei können Sie auch noch wählen, ob Sie Werbe-Flyer oder Antwortkarten zu Ihrer Ausgangspost hinzufügen wollen. Über eine eigene

Zuführstation wird auch die Tagespost blitzschnell postfertig gemacht. Mit bis zu 900 Kuvertierungen pro Stunde ist die SI 1000 auch für kleinere und mittlere Werbeaktionen bestens geeignet. Die SI 1000 benötigt wenig Platz und gehört in jedes Büro.

Noch mehr Möglichkeiten


Die SI 1000 verfügt in der Basisversion über je eine automatische Zuführstation für

- DIN A4 Dokumente
- Beilagen im Kuvertformat
- Kuverts

Optional kann die SI 1000 um eine

- zusätzliche Zuführstation für A4 Dokumente erweitert werden.

Damit können aus zwei Stationen unterschiedliche Dokumente gemeinsam verarbeitet werden. Aus dieser zweiten Station können außerdem auch zwei Blätter hintereinander abgezogen werden. Sie ist auch ohne großen Aufwand nachrüstbar. Mit weniger als einer SI 1000 sollten Sie sich nicht zufrieden geben!



Nur Falzen und Sammeln

- Falzen eines Formulars, um z. B. Beilagen selbst herzustellen
- Sammeln und Falzen mehrerer Formulare auch aus unterschiedlichen Zuführschächten

Halbautomatischer Tagespostbetrieb

- Falzen und Kuvertieren individueller Ausgangspost durch manuelle Zuführung (bis zu 3 Blättern)
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z. B. für Werbezwecke, ist möglich

Vollautomatischer Ablauf

- Sammeln, Falzen und Kuvertieren einer konstanten Anzahl von Formularen pro Kuvert (optional aus bis zu 2 Zuführschächten), wie z. B. bei Mailings, Rundschreiben, Lohn & Gehalt u.a.
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z. B. für Werbezwecke, ist möglich



0 BRIEFE PRO TAG - UND SO EINFACH ZU BEDIENEN



Display-Anzeige, einfache und schnelle Bedienung auf Tastendruck



Kuvertzuführung und Beilagenstation



Zufuhrschacht für DIN A4 Formulare und Tagespoststation (zweiter A4-Schacht optional)



Der effiziente Helfer für Ihren Postausgang

LEISTUNGS DATEN AUF EINEN BLICK

Standardausstattung: TISCH-FALZ-KUVERTIERER	SI 1000
Automatische Zuführstation für DIN A4 Dokumente	1
Automatische Zuführstation für Beilagen im Kuvert-Format	1
Halbautomatische Zuführstation (Tagespost)	1
Papierformat	DIN A4 bis 12" x 210 mm
Falzart	Wickelfalz
Geschwindigkeit, max. (Kuverts/ h)	900
Anzahl Blätter pro Kuvert, max. (bei 80g/ m2)	3
Stapelkapazität der Zuführstation A4 (max. Blattzahl, bei 80g/ m2)	80
Stapelkapazität der Kuvertstation, max. (Anzahl Kuverts, bei 90g/ m2)	60
Kuvertformat (DIN lang, 114 x 229 mm oder 120 x 235 mm)	C5/ 6
Papiergewichte für ungefaltzes Papier (in g/ m2)	75 - 90
Motorische Höhenverstellung des Adressfeldes	●
LCD-Display mit Klartextanzeige	●
Automatischer Zähler für Kuverts	●
Vollautomatische Doppel- und Fehlblattkontrolle	●
Automatisches Fehlermanagement	●
Wasserbehälter für Kuvertverschließung	●
Abmessungen, in cm (L x B x H)	44 x 53 x 36,5 (mit 2. Station: 44 x 53 x 44)
Gewicht	17 kg (mit 2. Station: 19 kg)
Netzanschluss	230 V, 50 Hz, 1 A
Optionen	
Zweite automatische Zuführstation für DIN A4 Dokumente (inkl. Abzug von bis zu 2 Blättern aus dieser Station)	●
Unterschrank (fahrbar)	●

*abhängig von Material und Applikationen

● = Ja / – = nein (Technische Änderungen vorbehalten)



B Ü R O T E C H N I K .